



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 8.2.06 2021 р.

№ 12.2-18-1/ 12 392

Об'єкт експертизи: Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі

виготовлені у відповідності із – ТУ У 24.6-14215951-001:2010 «РІДИНИ ОХОЛОДЖУЮЧІ НИЗЬКОЗАМЕРЗАЮЧІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» зі змінами №1-4.

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.59.43

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: рідини охолоджуючі низькозамерзаючі призначені для охолодження двигунів внутрішнього згорання дорожно-транспортних засобів і сільськогосподарської техніки, а також для застосування в якості робочих рідин в інших теплообмінних апаратах, що експлуатуються за низьких і помірних температур. Виробництво, Оптова торгівля.

Країна-виробник: ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ» 18003, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 118 тел. (0472) 64-61-60, код за ЄДРПОУ 36994791. Адреса виробництва: 18028, м. Черкаси, вул. Сурікова, 9.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ» 18003, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 118 тел. (0472) 64-61-60, код за ЄДРПОУ 36994791.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, об'єкт експертизи рідини охолоджуючі низькозамерзаючі при інгаляційному надходженні відповідають 3 класу небезпеки (помірно небезпечні речовини) відповідно до "Гігієнічного регламенту допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони", затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024.; рідини чинять подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні рідин охолоджуючих низькозамерзаючих необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо їх застосування; «Гігієнічного регламенту допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. При використанні рідин охолоджуючих низькозамерзаючих контроль повітря робочої зони здійснювати за етиленгліколем ДК 5 мг/м³, п+а, 3 клас, небезпеки, пропіленгліколем ГДК 7 мг/м³, п+а, 3 клас небезпеки Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-14215951-001:2010 «РІДИНИ ОХОЛОДЖУЮЧІ НИЗЬКОЗАМЕРЗАЮЧІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» зі змінами №1-4.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 5062 від 13 травня 2021 року

(місце, протокол, дата його затвердження)

Національної академії
медичних наук України

(підпис) 22941309

Захаренко М.І.

(ініціали та прізвище)

М.П.